

Occhio

Coro & Coro moon
im Projekt





Occhio

Coro – Minimalismus neu definiert

Mit Coro treibt Occhio seine puristische Philosophie auf die Spitze: Coro komplettiert das Produkt Portfolio mit kleineren, sehr schlanken Pendelleuchten sowie neuartigen Ein- und Aufbaustrahlern. Coro Leuchten und Strahler haben eine Zoom-Optik für perfekte Lichtinszenierung. Occhio typische Linsen sorgen dabei für blendfreies, gerichtetes Licht. Faszinierende Oberflächen- und Farbkombinationen lassen sie perfekt mit der Umgebung zusammenspielen.

Coro moon – der Zauber des Mondes

Coro moon nutzt die innovative Occhio fireball Technologie in ihrer ganzen Kraft. Vom kühlen Schein des Mondes bis hin zu warmer Atmosphäre ist mit dem Occhio fireball und seinem faszinierenden, gerichteten Licht alles möglich. Besonderes Highlight: Ob Einbau- oder Aufbaustrahler, ob schwenkbar oder als Downlight: Der Occhio fireball bleibt immer im Zentrum, aber das Licht gelangt überall dort hin, wo es gebraucht wird – einfach genial.



The image shows three circular recessed ceiling lights in a dark ceiling, casting a soft glow. Below them, a dark blue curtain hangs, with light rays filtering through the fabric, creating a dramatic, theatrical atmosphere.


Occhio

Pro Versions – less is more

Leuchten, Strahler und Downlights der Serien Coro und Coro moon gibt es ab sofort als vereinfachte Pro-Versionen (constant current) ohne integrierte Elektronik zum Betrieb mit handelsüblichen, externen Vorschaltgeräten – ideal für Beleuchtungskonzepte im Projekt.

universe of light

Occhio



Mit der S Serie komplettiert Occhio das Universum des Lichts und bringt damit die ganzheitliche Gestaltung von Räumen und ganzen Gebäuden mit Licht von Occhio zur Vollendung. Die puristischen Pendelleuchten, kompakten Strahler und Downlights von Coro und Coro moon bieten dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Projekt.

Coro/Coro moon pro – Produktübersicht

»constant current« Versionen

Occhio

Pendelleuchten



Coro sospeso pro (flat, pure)

zoom
6 W | 180 lm



Coro moon sospeso pro (flat, pure)


fireball
6 W | 480 lm

Deckenstrahler



Coro alto flat pro

zoom
9 W | 260 lm



Coro moon alto flat pro

fireball
9 W | 720 lm

Einbaustrahler



Coro piano pro (edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm
zoom
9 W | 260 lm



Coro moon piano pro (edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm
fireball
9 W | 720 lm

Einbau-Downlights



Coro piano v pro (edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm
S 60
9 W | 580 lm



Coro moon piano v pro (edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm
fireball
9 W | 720 lm

Coro zero pro


Bohrung Ø 32 mm
Einbauhöhe 90 mm
S 60
7 W | 450 lm

Coro moon zero pro


Bohrung Ø 26 mm
Einbauhöhe 90 mm
fireball
7 W | 560 lm

Features Coro

Occhio



30°
Schwenkbarkeit
(piano | alto)




360°
Drehbarkeit
(piano | alto)



color tune
2700-4000 K

x-tra warm
2200-3500 K

optional



zoom
(piano | alto | sospeso)




DALI/KNX-
Steuerung


mit empfohlenem
DALI Vorschaltgerät

Features Coro moon


Occhio



30°
Schwenkbarkeit
(piano | alto)



360°
Drehbarkeit
(piano | alto)



color tune
2700-4000 K

x-tra warm
2200-3500 K




DALI/KNX-
Steuerung

mit empfohlenem
DALI Vorschaltgerät

Lichtwirkungen Coro


Occhio

Die Leuchten, Downlights und Strahler der Coro Serie bieten beeindruckende Möglichkeiten in der Lichtgestaltung – mit festen Linsenoptiken oder schwenkbarem Zoom für eine perfekte Lichtinszenierung. Mit CRI 92 in single color (2700, 3000, 4000K) oder mit »color tune« erhältlich. Alternativ ist Coro auch in »x-tra warm« (2200-3500K) erhältlich.




sospeso

zoom-Objektiv
40-80°




alto

zoom-Objektiv
25-60°




piano

zoom-Objektiv
25-60°



piano v

S60
60°/Linse



zero

S60
60°/Linse

Lichtwirkungen Coro moon


Occhio

Coro moon nutzt die innovative Occhio fireball Technologie mit faszinierend, gerichtetem Licht. Ob Einbau- oder Aufbaustrahler, ob schwenkbar oder als Downlight – der Occhio fireball bleibt immer im Zentrum, aber das Licht gelangt überall dort hin, wo es gebraucht wird. Mit CRI 92 in single color (2700, 3000, 4000K) oder mit »color tune« erhältlich. Alternativ ist Coro auch in »x-tra warm« (2200-3500K) erhältlich.




sospeso

Occhio fireball
Abstrahlwinkel
ca. 30°



alto

Occhio fireball
Abstrahlwinkel
ca. 30°




piano

Occhio fireball
Abstrahlwinkel
ca. 30°



piano v

Occhio fireball
Abstrahlwinkel
ca. 30°



zero

Occhio fireball
Abstrahlwinkel
ca. 30°

Oberflächen

Occhio



weiß matt

schwarz matt

silber matt

gold matt

rose gold

Gold

phantom

black phantom

Lighting Design Beispiele









































Ausblick Q3 | 2025:
Coro & Coro moon cv Versionen



Ab Q3|25

Spektakulär als Ensemble

Pendelleuchten der Serien Coro und Coro moon werden zu spektakulären Lichtinstallationen für unterschiedlichste Tischsituationen, wenn sie als ‚cloud‘ oder ‚spider cloud‘ arrangiert werden. Synchronisation über Occhio air ermöglicht dabei ein faszinierendes Orchestrieren des Lichts.

Coro/Coro moon – Übersicht & Verfügbarkeiten

cv Versionen inkl. touchless control und Occhio air | Lieferbar ab Q3 2025

Occhio

Pendelleuchten



Coro sospeso
(up var, up, flat, pure)


zoom
6 W | 160 lm



Coro moon sospeso
(up var, up, flat, pure)

fireball
6 W | 420 lm

Deckenstrahler



Coro alto
(up, flat)

zoom
9 W | 230 lm



Coro moon alto
(up, flat)

fireball
9 W | 630 lm

Einbaustrahler



Coro piano
(edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm

zoom
9 W | 230 lm



Coro moon piano
(edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm

fireball
9 W | 630 lm

Einbau-Downlights



Coro piano v
(edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm

S 60
9 W | 500 lm



Coro moon piano v
(edge, cover, pure)

Bohrung Ø 92 mm
Einbauhöhe 80 mm

fireball
9 W | 630 lm

Coro zero v

Bohrung Ø 32 mm
Einbauhöhe 90 mm

S 60
7 W | 390 lm

Coro moon zero v


Bohrung Ø 26 mm
Einbauhöhe 90 mm

fireball
7 W | 490 lm


Coro clouds & spider clouds – Übersicht & Verfügbarkeiten

cv Versionen inkl. touchless control und Occhio air | Lieferbar ab Q3 2025


Occhio




Coro moon spider
12–18 heads, individuell arrangierbar



Coro moon spider
6–9 heads, individuell arrangierbar



Coro spider
12–18 heads, individuell arrangierbar



Coro spider
6–9 heads, individuell arrangierbar

Cloud Baldachine für sospeso



Cloud Baldachine für sospeso



Occhio